


El analizador celular IDEXX inVue Dx™ aprovecha la capacidad de los analizadores hematológicos ProCyte One® y ProCyte Dx®, integrando automáticamente los valores de RBC, HCT y WBC, y proporcionando información sobre la evaluación morfológica.

La cuantificación de los cambios en la morfología de los glóbulos rojos y los neutrófilos inmaduros permite establecer tendencias a lo largo del tiempo.

Las plaquetas se cuantifican incluso en presencia de agregados.

La galería de imágenes compuestas apoya los resultados patológicos asistidos por IA.

Proporciona consideraciones diagnósticas recomendadas que orientan las decisiones clínicas en tiempo real.



Dos oídos. Un solo informe.

Con el analizador celular IDEXX inVue Dx™ obtendrá un informe con resultados para el oído izquierdo y el derecho a partir de un solo análisis. Esto simplifica su flujo de trabajo y le aporta más información.



Objetivo, coherente
y reproducible:

- + Cuantifica las levaduras y las bacterias (bacilos y cocos)
- + Evaluación de los glóbulos blancos
- + Detección de ácaros

La galería de imágenes compuestas apoya los hallazgos patológicos asistidos por IA.

Las consideraciones diagnósticas basadas en la experiencia de dermatólogos colegiados orientan las decisiones clínicas en tiempo real.

IDEXX

 IDEXX VetConnect PLUS Inicio



SADIE 123456 [Gestión de paciente](#)

Canino | Caniche | Hembra | 4 años


2024 10 de enero

[Detalles del resultado](#) 

 Citología 1/10/24 8:02 PM 

Localización	Oído izquierdo
Bacterias, bacilos	0-1+ Corresponde a una flora normal
Bacterias, cocos	3-4+ Presencia de numerosas bacterias cocoides
Levaduras	0-1+ Corresponde a una flora normal
WBC	Presentes
Ácaros	Ausentes
Consideraciones diagnósticas	Otitis bacteriana con bacterias cocoides. El hallazgo de numerosas bacterias cocoides es un 95 % específico de la presencia de otitis bacteriana. Considere las causas subyacentes de otitis externa. Estos pacientes suelen requerir un tratamiento de mayor duración o diagnósticos o terapias más intensivos (irrigación ótica, diagnóstico por imágenes avanzado para investigar un posible tumor u otitis media; presencia de cuerpos extraños).


Imágenes



 Citología 1/10/24 8:02 PM 

Localización	Oído derecho
Bacterias, bacilos	0-1+ Corresponde a una flora normal
Bacterias, cocos	3-4+ Presencia de numerosas bacterias cocoides
Levaduras	0-1+ Corresponde a una flora normal
WBC	Presentes
Ácaros	Ausentes
Consideraciones diagnósticas	Otitis bacteriana con bacterias cocoides. El hallazgo de numerosas bacterias cocoides es un 95 % específico de la presencia de otitis bacteriana. Considere las causas subyacentes de otitis externa. Estos pacientes suelen requerir un tratamiento de mayor duración o diagnósticos o terapias más intensivos (irrigación ótica, diagnóstico por imágenes avanzado para investigar un posible tumor u otitis media; presencia de cuerpos extraños).

Imágenes



El usuario observó signos de otitis general en uno o ambos oídos del paciente.